



海贼宝藏
专注IT教育在线学习平台

船说 · 第二届 · 集训
安吉 · 船说基地

第一天

字符串哈希

胡船长

初航我带你，远航靠自己

算法竞赛冲刺班
第一天 · 字符串哈希

字符串哈希的基本思想

船说 · 第二届 · 集训
安吉 · 船说基地

Hash(s) != Hash(t) **一定不相等**

Hash(s) == Hash(t) **不一定相等**

字符串哈希经典函数

船说 · 第二届 · 集训
安吉 · 船说基地

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * base^{n-i-1}$$


字符串哈希经典函数

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * base^{n-i-1}$$

$$a * base^2 + b * base^1 + c * base^0$$


求滑动窗口哈希值

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$




求滑动窗口哈希值

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$



求滑动窗口哈希值


$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$



$$\text{Hash1} = a * \text{base}^3 + b * \text{base}^2 + c * \text{base}^1 + d * \text{base}^0$$

求滑动窗口哈希值

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$




$$\text{Hash1} = a * \text{base}^3 + b * \text{base}^2 + c * \text{base}^1 + d * \text{base}^0$$

$$\text{Hash2} = b * \text{base}^3 + c * \text{base}^2 + d * \text{base}^1 + e * \text{base}^0$$

求滑动窗口哈希值

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$




Hash1 = $a * \text{base}^3 + b * \text{base}^2 + c * \text{base}^1 + d * \text{base}^0$

Hash2 = $b * \text{base}^3 + c * \text{base}^2 + d * \text{base}^1 + e * \text{base}^0$

求滑动窗口哈希值


$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$



Hash2 = Hash1 * base + e * base⁰ - a * base⁴

求滑动窗口哈希值

$$\text{Hash}(s) = \sum_{i=0}^n s[i] * \text{base}^{n-i-1}$$




Hash2 = Hash1 * base + s[i] - s[i-n] * base^n

求区间哈希值

前缀哈希值: $\text{Hash}(s, i) = \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base} + s[i]$

区间哈希值: $\text{Hash}(s, i, j) = \text{Hash}(s, j) - \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base}^{j-i+1}$




$$\text{Hash}_5 = ① * \text{base}^4 + ② * \text{base}^3 + ③ * \text{base}^2 + ④ * \text{base}^1 + ⑤ * \text{base}^0$$

$$\text{Hash}_3 = ① * \text{base}^2 + ② * \text{base}^1 + ③ * \text{base}^0$$

求区间哈希值

前缀哈希值: $\text{Hash}(s, i) = \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base} + s[i]$

区间哈希值: $\text{Hash}(s, i, j) = \text{Hash}(s, j) - \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base}^{j-i+1}$



$$\text{Hash}_5 = ① * \text{base}^4 + ② * \text{base}^3 + ③ * \text{base}^2 + ④ * \text{base}^1 + ⑤ * \text{base}^0$$


$$\text{Hash}_3 = ① * \text{base}^2 + ② * \text{base}^1 + ③ * \text{base}^0$$

$$\text{Hash}_3 * \text{base}^2 = ① * \text{base}^4 + ② * \text{base}^3 + ③ * \text{base}^2$$

求区间哈希值

前缀哈希值: $\text{Hash}(s, i) = \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base} + s[i]$

区间哈希值: $\text{Hash}(s, i, j) = \text{Hash}(s, j) - \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base}^{j-i+1}$



$$\text{Hash}_5 = \boxed{\textcircled{1} * \text{base}^4 + \textcircled{2} * \text{base}^3 + \textcircled{3} * \text{base}^2} + \textcircled{4} * \text{base}^1 + \textcircled{5} * \text{base}^0$$


$$\text{Hash}_3 = \textcircled{1} * \text{base}^2 + \textcircled{2} * \text{base}^1 + \textcircled{3} * \text{base}^0$$

$$\text{Hash}_3 * \text{base}^2 = \boxed{\textcircled{1} * \text{base}^4 + \textcircled{2} * \text{base}^3 + \textcircled{3} * \text{base}^2}$$

求区间哈希值

前缀哈希值: $\text{Hash}(s, i) = \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base} + s[i]$

区间哈希值: $\text{Hash}(s, i, j) = \text{Hash}(s, j) - \text{Hash}(s, i - 1) * \text{base}^{j-i+1}$



$$\text{Hash}_5 = \boxed{\textcircled{1} * \text{base}^4 + \textcircled{2} * \text{base}^3 + \textcircled{3} * \text{base}^2} + \textcircled{4} * \text{base}^1 + \textcircled{5} * \text{base}^0$$

$$\text{Hash}_3 = \textcircled{1} * \text{base}^2 + \textcircled{2} * \text{base}^1 + \textcircled{3} * \text{base}^0$$

$$\text{Hash}_3 * \text{base}^2 = \boxed{\textcircled{1} * \text{base}^4 + \textcircled{2} * \text{base}^3 + \textcircled{3} * \text{base}^2}$$

$$\text{Hash}_{4-5} = \text{Hash}_5 - \text{Hash}_3 * \text{base}^2$$

题目列表：字符串哈希

船说 · 第二届 · 集训
安吉 · 船说基地

1. P3370 【模板】字符串哈希
2. LC1044. 最长重复子串
3. LC1367. 二叉树中的链表
4. LC2261. 含最多 K 个可整除元素的子数组
5. LC1297. 子串的最大出现次数
6. LC1316. 不同的循环子字符串
7. LC187. 重复的DNA序列
8. LC28. 找出字符串中第一个匹配项的下标
9. P10468 兔子与兔子
10. LC3292. 目标字符串需要的最少字符串数 II